

WEICON Силиконовая жировая смазка для вентиляй, арматур и уплотнений



Описание

WEICON Силиконовая жировая смазка – это прозрачная силиконовая смазка с очень хорошей совместимостью к пластику. Подходит для вентиляльных систем, фитингов и механических уплотнений. Благодаря регистрации NSF H1 силиконовая жировая смазка WEICON подходит для использования в качестве смазки на чувствительных поверхностях, где возможен непреднамеренный контакт с пищевыми продуктами. Соответствует правилам KTW для контакта с питьевой водой.



Смазку можно использовать в пищевой промышленности, в индустрии напитков, в санитарно-отопительном секторе, в фармацевтической промышленности и в технологии уплотнения. Силиконовая смазка WEICON проверена BAM и оценена с точки зрения безопасности - см. Брошюру M 034-1 "Список неметаллических материалов для использования с кислородом (DGUV Information 213-075) BG RCI.

Смазка хорошо совместима с различными материалами, без запаха и вкуса и имеет температурную стойкость от -50 ° C до +200 ° C.



NSF
Nonfood Composites
Program L1601 H1

Технические данные

Основа	Пирогенный диоксид кремния Силиконовое масло
Плотность при 20° C (DIN 51757)	0,98 г/см ³
Консистенция (DIN 51818)	NLGI-Класс 2-3
Температурная устойчивость	-50 до +200 °C
Пенетрация после перемешивания (DIN ISO 2137)	222 - 310 1/10 мм
Водоустойчивость (DIN 51807)	0 - 90
Тест коррозии EMCOR (DIN 51 802)	1 / 2
Соответствует	NSF H1 Составляющие соот. Правилам FDA 178.3570 о. 21 CFR 178.3570
Срок хранения	24 месяца
Цвет	бесцветный, прозрачный

Предварительная обработка поверхностей

Поверхности должны быть чистыми и сухими.

Инструкция по применению

Равномерно нанести Силиконовую жировую смазку.

Хранение

Срок годности Силиконовой жировой смазки WEICON составляет 24 месяцев при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре. Не рекомендуется хранить вместе с окислителями.

Стандартная фасовка

26350085 Силиконовая жировая смазка 85 г

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выявить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности